



JOURNEY TO RELAXATION.™

FANTASY SPAS®

IL EST TEMPS D'ACCÉDER À VOTRE RÊVE.

Nous croyons en la puissance de l'eau chaude, capable de réconforter, de soulager et de rajeunir. C'est pour cela que nous concentrons nos efforts sur une mission claire : posséder un spa à un prix abordable pour toute personne qui souhaite intégrer l'hydrothérapie à leur mode de vie.

Tout commence par la fabrication de spas de qualité, faciles à installer et à entretenir. Lorsque vous êtes propriétaire d'un spa Fantasy®, vous rejoignez une communauté d'amateurs de spas qui ont transformé leur rêve en réalité.



ABORDABLE

Nos spas sont moulés par rotation, un processus de fabrication qui implique moins de main-d'œuvre et de matériaux qu'un spa acrylique, et qui produit une belle coque de spa durable d'un seul bloc, conçue pour fonctionner parfaitement pendant de nombreuses années.



PORTABLE

De grande qualité, légers et conçus pour s'installer presque partout, nos spas peuvent être déplacés facilement dans votre jardin ou à un autre endroit de la maison.



ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

Avec un thermostat interne, une isolation intégrale en mousse et une couverture thermique verrouillable, nos spas maintiennent l'eau chaude et prête pour votre prochaine séance dans le spa. Ils sont aussi conformes aux directives rigoureuses, stipulées par la California Energy Commission (CEC) ; vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille en sachant que votre spa fonctionne de manière éco-énergétique.



Modèle Entice™ Premier avec coque Blanc arctique et habillage Charbon



SÉRIE PREMIER

RÊVEZ AU-DELÀ DE VOTRE IMAGINATION.

Faites de votre rêve de spa une réalité en ajoutant des touches subtiles d'élégance et de sophistication avec la Série Premier Fantasy Spas®.

Équipée de repose-têtes profilés*, d'éclairages LED externes* et d'un magnifique habillage en bois synthétique, la série Premier vous offre tout ce que vous attendez et même un peu plus. Avec des jets parfaitement placés et des modes d'utilisations économes en énergie pilotés grâce au panneau de commande numérique, la série Premier vous invite à rêver grand et à amener votre expérience de spa au niveau supérieur.

ÉQUIPÉ DE :

- Habillage en bois synthétique élégant
- Coque rotomoulée durable
- Panneau de commande numérique intuitif
- Cascade relaxante*
- Modes programmables éco-énergétiques
- Éclairages LED externes multicolores*
- Repose-têtes profilés*
- Jets parfaitement placés
- Éclairage LED multicolore sous l'eau
- Couverture thermique verrouillable WeatherPro™

ENAMOR™ PREMIER



- 4 places
- 20 jets
- 984 litres
- 166 kg (poids à sec)
- 206 × 160 × 84 cm

ENTICE™ PREMIER



- 5 places
- 27 jets
- 1 136 litres
- 202 kg (poids à sec)
- 218 × 196 × 84 cm


SPLENDOR™ PREMIER



- 5 places
- 22 jets (Ozone inclus)
- 1 003 litres
- 163 kg (poids à sec)
- 198 R × 86 cm

CHOIX DE COULEUR :

- Coque Blanc arctique
Habillage Marron
- Coque Blanc arctique
Habillage Charbon
- Coque Sable
Habillage Marron
- Coque Sable
Habillage Charbon
- Coque Taupe
Habillage Marron
- Coque Taupe
Habillage Charbon

A man and a woman are sitting in a hot tub on a wooden deck. The hot tub is grey with a brown wood-grain panel on the side. A control panel is visible on the side. In the foreground, there is a basket of green towels, a potted plant, and a patterned mat. Callout lines point from text labels to specific features of the hot tub.

REPOSE-TÊTES PROFILÉS

ÉCLAIRAGES LED EXTERNES

HABILLAGE EN BOIS SYNTHÉTIQUE

Modèle Enamor™ Premier avec coque
Sable et habillage Marron

SÉRIE SPORT

C'EST VOTRE FANTASY, VOUS CHOISISSEZ !

Offrez-vous des mini-vacances dans votre jardin.

Transformez votre jardin en retraite extérieure, nichée parmi les pins dans l'air frais de la montagne. Ou des vacances tout compris à la mer. C'est votre Fantasy, vous choisissez !

Profitez de tous les avantages de l'hydrothérapie lorsque vous transformez ce rêve en réalité avec votre propre Fantasy Spas®.

ÉQUIPÉ DE :

- Coque rotomoulée, durable
- Panneau de commande numérique intuitif
- Jets parfaitement placés
- Cascade relaxante (disponible sur la plupart des modèles)
- Éclairages LED multicolores sous l'eau
- Couverture thermique verrouillable WeatherPro™
- Modes programmables éco-énergétiques








Entice™ en Taupe








ASPIRE™



-  2 places
-  10 jets
-  473 litres
-  113 kg (Poids à sec)
-  183 × 119 × 74 cm






EMBRACE™



-  2 places
-  17 jets
-  700 litres
-  122 kg (Poids à sec)
-  178 × 178 × 79 cm






DRIFT™



-  4 places
-  17 jets
-  719 litres
-  132 kg (poids à sec)
-  178 × 163 × 84 cm






ENAMOR™




-  4 places
-  20 jets
-  984 litres
-  147 kg (poids à sec)
-  206 × 160 × 84 cm

ENTICE™




-  5 places
-  27 jets
-  1 136 litres
-  181 kg (poids à sec)
-  218 × 196 × 84 cm

CHOIX DE COULEUR :



Sable



Taupe

ACCESSOIRES

LA MARCHE COOL STEP™

N'avez vous pas besoin d'une glacière ? Essayez donc la marche la plus cool ! La marche supérieure est isolée et conçue pour maintenir les boissons au frais pendant des jours, alors que vous profitez de votre spa. Vous pouvez aussi ranger des serviettes, des jeux de piscines, des produits d'entretien et bien plus encore dans cette marche spacieuse.

Dimensions extérieures : 69L × 81 l × 38 H cm

Dimensions de la glacière : 23L × 61 l × 36 H cm

Poids : 14 kg

Matériaux : Résine

Isolation : isolation intégrale en mousse de la marche du haut et du couvercle

Couleurs : Sable, Taupe

S'associe à : *Série Premier :* Enamor™, Entice™; *Série Sport :* Aspire™, Drift™, Embrace™, Enamor™, Entice™



En Taupe



En Sable



En Taupe



En Charbon

MARCHE DROITE

Dimensions extérieures : 62L × 75 l × 38 H cm

Poids : 7 kg

Matériaux : Résine

Couleurs : Sable, Taupe

S'associe à : *Série Premier :* Enamor™, Entice™; *Série Sport :* Aspire™, Drift™, Embrace™, Enamor™, Entice™

MARCHE INCURVÉE

Dimensions extérieures : 67L × 75 l × 37 H cm

Poids : 7 kg

Matériaux : Résine

Couleurs : Sable, Taupe

S'associe à : *Série Premier :* Splendor™; *Série Sport :* Drift™

MARCHE SNAP STEP

Dimensions extérieures : 56L × 79 l × 40 H cm

Poids : 6 kg

Matériaux : Polymère

Couleurs : Marron, Charbon

S'associe à : *Série Premier :* Enamor™, Entice™, Splendor™

SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE

Ouvrez et fermez votre spa en toute simplicité grâce à un système de lève-couverture qui protège votre couverture de toute usure inutile.

Dégagement de 36 cm recommandé.



Modèle Enamor Taupe avec lève-couverture RX



Modèle Entice Premier avec coque Blanc arctique, habillage Charbon et lève-couverture Low Mount

ENTRETIEN DE L'EAU

UNE EAU CLAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Passez plus de temps dans une eau cristalline grâce à un entretien de l'eau en toute simplicité.

L'ozonateur mélange les bulles d'ozone concentrées dans l'eau pour neutraliser les contaminants comme les lotions, les détergents et les déchets organiques.

Les filtres sont essentiels pour maintenir une eau propre et assurer une bonne performance de votre spa. Remplacez vos filtres tous les 3 mois* pour une performance maximale du spa.

*En fonction de votre utilisation.



Ozonateur



Filtres

KIT WI-FI

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN À PORTÉE DE MAIN

Le kit Wi-Fi Gecko in.Touch 2 vous permet de surveiller et de contrôler facilement votre spa depuis un téléphone ou une tablette, partout et n'importe quand. D'un simple appui sur une touche, vous pouvez régler la température de l'eau, allumer ou éteindre les jets et les éclairages, surveiller l'entretien de votre eau et suivre vos économies d'énergie.

C'est le moyen idéal de vous assurer que votre spa est prêt pour vous à chaque fois que vous voulez l'utiliser.

Le kit Wi-Fi kit est compatible avec iOS, Android et les appareils à reconnaissance vocale, tels qu'Amazon Alexa et Google Home.



Smartphone non inclus.

	ENTICE™ PREMIER	ENAMOR™ PREMIER	SPLENDOR™ PREMIER	ENTICE™	ENAMOR™
Capacité	5 adultes	4 adultes	5 adultes	5 adultes	4 adultes
Dimensions	218 × 196 × 84 cm	206 × 160 × 84 cm	198 R × 86 cm	218 × 196 × 84 cm	206 × 160 × 84 cm
Contenance en eau	1 136 litres	984 litres	1 003 litres	1 136 litres	984 litres
Poids à sec	202 kg	166 kg	163 kg	181 kg	147 kg
Forme	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Sans place allongée	Rond	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Sans place allongée
Type de coque	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé
Choix de couleur de coque	Blanc arctique, Sable, Taupe	Blanc arctique, Sable, Taupe	Blanc arctique, Sable, Taupe	Sable, Taupe	Sable, Taupe
Choix d'habillage	Marron, Charbon	Marron, Charbon	Wenge, Gris côtier	S/O	S/O
Nombre de jets	27 jets	20 jets	22 jets	27 jets	20 jets
Jeu d'eau	Cascade	Cascade	Jet Whirlpool	Cascade	Cascade
Éclairage	Éclairages LED multicolores internes Éclairages LED multicolores externes	Éclairages LED multicolores internes Éclairages LED multicolores externes	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore
Système de commandes	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko
Configuration électrique	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Réchauffeur	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW
Pompe	2,0 CV à deux vitesses	2,0 CV à deux vitesses	2,0 CV à deux vitesses	2,0 CV à deux vitesses	2,0 CV à deux vitesses
Ozoneur	Optionnel*	Optionnel*	Inclus	Optionnel*	Optionnel*
Produits d'entretien	Disponibles en magasin.	Disponibles en magasin.	Disponibles en magasin.	Disponibles en magasin.	Disponibles en magasin.
Taille du filtre	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²
Efficacité énergétique	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
Couverture WeatherPro™	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³
Couleur de couverture	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Accessoires	Seau à glace intégré ; <i>Optionnel</i> : Système de lève-couverture ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi	Seau à glace intégré ; <i>Optionnel</i> : Système de lève-couverture ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi	<i>En option</i> : Système de lève-couverture RX ; Marches ; Kit Wi-Fi	Seau à glace intégré ; <i>En option</i> : Système de lève-couverture ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi	Seau à glace intégré ; <i>Optionnel</i> : Système de lève-couverture ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi
Garantie	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans sur l'habillage en bois synthétique ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants

	ASPIRE™	EMBRACE™	DRIFT™
Capacité	2 adultes	2 adultes	4 adultes
Dimensions	183 × 119 × 74 cm	178 × 178 × 79 cm	178 × 163 × 84 cm
Contenance en eau	473 litres	700 litres	719 litres
Poids à sec	113 kg	122 kg	132 kg
Forme	Rectangulaire / Place allongée	Triangulaire / Sans place allongée	Rectangulaire / Sans place allongée
Type de coque	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé
Choix de couleur de coque	Sable, Taupe	Sable, Taupe	Sable, Taupe
Choix d'habillage	S/O	S/O	S/O
Nombre de jets	10 jets	17 jets	17 jets
Jeu d'eau	S/O	Cascade	Cascade
Éclairage	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore
Système de commandes	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko
Configuration électrique	230 V	230 V	230 V
Réchauffeur	2 KW	2 KW	2 KW
Pompe	2,0 CV à deux vitesses	2,0 CV à deux vitesses	2,0 CV à deux vitesses
Ozoneur	Optionnel*	Optionnel*	Optionnel*
Produits d'entretien	Disponibles en magasin.	Disponibles en magasin.	Disponibles en magasin.
Taille du filtre	2,25 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²
Efficacité énergétique	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne	Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
Couverture WeatherPro™	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m ³
Couleur de couverture	Noir	Noir	Noir
Accessoires	Optionnel : Système de lève-couverture ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi	Optionnel : Système de lève-couverture ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi	Optionnel : Système de lève-couverture ; Marche incurvée ; Marches ; Cool Step™ ; Kit Wi-Fi
Garantie	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants

*Peut être installé au moment de l'achat.

« Nous aimons notre Entice. Il est assez grand pour nous et nos enfants. Il est très durable et efficace, facile à nettoyer et à vidanger. Il a la taille parfaite et nous l'adorons ! »

Propriétaire d'un spa Entice, California



FABRICATION DE SPAS DE QUALITÉ DEPUIS 1977.

Plus de 1,8 million de spas et ça continue.

Un spa représente tellement plus que de l'eau chaude et des jets. C'est un excellent moyen de passer du temps ensemble, de se détendre et de soulager les tensions. Laissez-nous vous aider à éliminer les douleurs quotidiennes.

En choisissant un spa Fantasy[®], votre tranquillité d'esprit est assurée car vous achetez auprès de la marque Watkins Wellness[®], le leader mondial des spas avec plus de 1,8 million de spas construits. L'expérience extraordinaire fournie par Watkins Wellness est synonyme de qualité inégalée et de fiabilité à long terme pour vous et votre famille.

Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une entreprise Fortune 500 dont la gamme de produits d'intérieur de qualité inclut les robinets HansGrohe[®] et les mitigeurs et douches AXOR.



© 2023 Watkins Wellness. 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, États-Unis. Les spécifications, les couleurs et les matériaux de surface peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles sur tous les produits. Imprimé dans l'UE. Fantasy, Journey to Relaxation, Aspire, Drift, Embrace, Enamor, Entice, Splendor et WeatherPro sont des marques déposées de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe est une marque déposée. AXOR est une marque déposée. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.

